Instandhaltungsleistungen für

- Lichtpunkte,
- Schaltschränke und das
- Beleuchtungsnetz

Instandhaltung von Lichtpunkten:

Die Leistung besteht immer aus der Leistung gemäß Vertrag und den dafür erforderlichen, inkludierten Materialien. Inkludiert sind insbesondere auch folgende Nebenleistungen:

- An- und Abfahrt zur Baustelle
- Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Baustellenberäumung, Verkehrssicherung
- Durchführung der Instandhaltungsarbeiten entsprechend den geltenden technischen Vorgaben, Normen und Unfallverhütungsvorschriften
- gegebenenfalls Information von Grundstückseigentümern bzw. Anwohnern über geplante Tätigkeiten
- vorzugsweise Gruppenlampenwechsel nach den von den Herstellern vorgegebenen Lebensdauern oder bei Frühausfall
- Entsorgung der defekten Teile/Leuchtmittel gemäß gesetzlichen Vorschriften
- Lieferung aller notwendigen Hilfsmaterialien frei Baustelle
- inkl. Einsatz aller notwendigen Geräte und Hilfsmittel (z. B. Steiger, Mess- und Prüfgeräte)
- Reinigen des Lampeninnen- und Außenraumes mit feuchtem Tuch und/oder zugelassenen Reinigungsmitteln
- Pflege der Dichtungen der Leuchten

- Prüfen des Tragsystem und der Leuchte auf:
 - festen Sitz
 - Befestigung
 - Verformung
 - Dichtheit
 - Korrosion
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile des Lichtpunktes herstellen
- Fetten aller beweglichen Teile
- Entrostung und Nachbehandlung/Korrosionsschutz von Spiegel und Leuchte mit Alubzw. Farbspray
- festen Sitz aller Befestigungen herstellen (elektrische Anschlüsse, Masttür, Leuchte auf Mast bzw. Ausleger, Ausleger auf Mast oder an Wand)
- Inbetriebnahme, Funktionskontrolle, gegebenenfalls mit erneutem Lampenwechsel
- gegebenenfalls Meldung der Reparatur- bzw. Tauschnotwendigkeit an den Auftraggeber

Instandhaltung von Schaltschränken:

Die Leistung besteht immer aus der Leistung gemäß Vertrag und den dafür erforderlichen, inkludierten Materialien. Inkludiert sind insbesondere auch folgende Nebenleistungen:

- An- und Abfahrt zur Baustelle
- Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Baustellenberäumung, Verkehrssicherung
- Durchführung der Instandhaltungsarbeiten entsprechend dem gültigen Normenwerk und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- Entsorgung der defekten Teile/Leuchtmittel gemäß gesetzlichen Vorschriften
- gegebenenfalls Information von Grundstückseigentümern bzw. Anwohnern über geplante Tätigkeiten
- Verschlüsse und Scharniere der Türen gangbar machen und einfetten
- Innenreinigung und Außenreinigung (Beschmierungen/Aufkleber)
- Schaltschrank pr

 üfen auf:
 - festen Sitz
 - Befestigung
 - Verformung
 - Dichtheit
 - Korrosion
 - Beschädigung von Kabeln, Verbindungen, elektrischer und nichtelektrischer Bauteile
- Funktionsprüfung (mit Prüfung der Ein- und Ausschaltschwellen) des Schaltschrankes und der mit ihm verbundenen elektrotechnischen Anlage geltenden Vorschriften (momentan nach BGV A3 und DIN VDE 0105)
- Schrauben bei Klemmen, Verbindern nachdrehen

- Schraubköpfe von Sicherungen nachdrehen
- Entfernen von Gesträuch
- gegebenenfalls Meldung der Reparatur- bzw. Tauschnotwendigkeit an den Auftraggeber

Instandhaltung des Beleuchtungsnetzes:

Die Leistung besteht immer aus der Leistung gemäß Vertrag und den dafür erforderlichen, inkludierten Materialien. Inkludiert sind insbesondere auch folgende Nebenleistungen:

- An- und Abfahrt zur Baustelle
- Baustelleneinrichtung, Baustellensicherung, Baustellenberäumung, Verkehrssicherung
- Durchführung der Instandhaltungsarbeiten entsprechend den geltenden technischen Vorgaben, Normen und Unfallverhütungsvorschriften
- erforderliche Tiefbauleistungen mit Oberflächenherstellung nach den geltenden Regeln der Technik
- Entsorgung der defekten Teile gemäß gesetzlichen Vorschriften
- gegebenenfalls Information von Grundstückseigentümern bzw. Anwohnern über geplante Tätigkeiten
- Lieferung aller notwendigen Hilfsmaterialien frei Baustelle
- inkl. Einsatz aller notwendigen Geräte und Hilfsmittel (z. B. Steiger, Kleinbagger usw.)
- Inbetriebnahme, Funktionskontrolle
- gegebenenfalls Meldung der Reparatur- bzw. Tauschnotwendigkeit an den Auftraggeber